

## Összecsukható autós talapzat 2t 2db



Pro-Tech  
shop

**Használati utasítás**  
Az eredeti utasítások fordítása



**Kérjük, az első használat előtt alaposan olvassa el ezt a használati utasítást.  
Az Ön felelőssége, hogy megismerje a biztonságos használathoz és üzemeltetéshez szükséges összes utasítást, és megértse a berendezés üzemeltetése során felmerülő összes kockázatot.**

**a felhasználók.**

## **TERMÉKLEÍRÁS**

A támaszt olyan munkákhoz tervezték, ahol nehéz terheket kell megtámasztani. A megtámasztott terhek mozgatása tilos. A terméket kizárólag a következő helyeken történő használatra tervezték háztartásokban, és nem használható hivatásszerűen, azaz vállalkozásokban és üzleti célokra. A berendezés helyes, megbízható és biztonságos működése tehát a helyes használaton múlik. A szállító nem vállal felelősséget a berendezés rendeltetésellenes használatából, a jelen kézikönyvben szereplő biztonsági előírások és ajánlások be nem tartásából eredő károkért vagy sérülésekért. A berendezés rendeltetésellenes használata a felhasználó jótállási és szavatossági jogainak elvesztéséhez is vezet.

## **BIZTONSÁGI AJÁNLÁSOK**

A légcsavar olyan eszköz, amely nagy terhelés alatt működik. A munkavégzés során alapvető biztonsági szabályokat kell betartani. A munka megkezdése előtt olvassa el és őrizze meg a használati utasítást. Soha ne lépje túl a tartó maximális terhelhetőségét. Ne hagyja felügyelet nélkül a megemelt terheket. Tilos a munkaterület vagy a berendezés tárolási területének közelében gyermekeket és a berendezés nem képzett kezelőit tartani. Ne viseljen laza ruházatot vagy ékszereket. A hosszú haját fel kell tűzni. Viseljen egyéni védőfelszerelést. A támasztékot sík, lapos, kemény és stabil talajon kell elhelyezni. A támasztékot úgy kell az emelt tárgy alá helyezni, hogy a teher a nyereg közepén legyen megtámasztva. Tartsa a berendezést hő- és tűzforrásoktól távol, mivel ezek károsíthatják a berendezést, illetve károsíthatják a működését. Bármilyen teher emelése előtt győződjön meg arról, hogy a tartó nem fog elmozdulni, miután a teher a tartó nyergére került. Mielőtt bármilyen terhet helyezne a tartóra, győződjön meg arról, hogy a tartó semmilyen módon nem sérült. Ha a tartó javításra szorul, forduljon hivatalos szervizközponthoz. Legyen előrelátó, ne dolgozzon, ha fáradt vagy gyógyszerek hatása alatt áll.

## **ÜZEMELTETÉS ÉS KARBANTARTÁS**

Mielőtt a terhet a tartóra helyezi, győződjön meg arról, hogy a terhet kezelő személynek a berendezés működtetésével kapcsolatos valamennyi tevékenység végzése közben szem előtt lesz a tartó és a megtámasztott teher. Helyezze el a támasztékot úgy, hogy az stabil legyen. Rögzítse mind a 3 lábat a gyűrű legalsó helyzetbe helyezésével. Állítsa be a kívánt magasságra. Ezután rögzítse a támasztókart a csap átdugásával és a csapszeggel való rögzítésével. Helyezze a támaszt a felemelt teher alá olyan helyre, amelyet emelőkarok használatára terveztek (pl. autókön), úgy, hogy a teher középen a támasznyergen nyugodjon. Lassan és óvatosan engedje le a terhet a tartóra. Mielőtt a terhet a tartóra helyezné

Biztosítani kell, hogy a berendezést kezelő személy a berendezés működtetésével kapcsolatos minden tevékenység végzése közben szem előtt tartsa a támasztékot és a megtámasztott terhet. Helyezze be a gém a talpba. A karnak az alapba történő beszerelése után hajlítsa meg a kiálló részt.

### KARBANTARTÁS

Ha a támaszt nem használja, tárolja úgy, hogy a kar a legalacsonyabb pozícióban van. Tartsa tisztán a támasztékot. Tilos a tartószerkezeten bármilyen módosítást végezni.

### TECHNIKAI ADATOK

Teherbírás: 2000 kg

Minimális magasság: 275

mm Maximális magasság:

365 mm Súly: 3.2kg

